


2016 Revisie AVOI-UNOG - welke aanpassingen

Begin:	
	Uit een advies van Eiffel (september 2013) "Inventarisatie regelingen Kabels en Leidingen Gemeente Oude IJsselstreek versie 2.0":
	<i>de artikelen 149, van de Gemeentewet en artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet zijn voldoende. Het gaat hier alleen om de verordening. De Belemmeringenwetprivaatrecht is niet van toepassing tenzij er in het verleden geen overeenstemming is bereikt over het hebben liggen en de minister er een besluit over heeft genomen. Dit is zeer waarschijnlijk niet van toepassing aangezien er contracten zijn afgesloten.</i>
	<i>Dan kan ook het begrip "gedoogplicht" onder i worden beperkt tot de Telecommunicatiewet.</i>
Locatie	Hoofdstuk Een: Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling
Algemeen	Begrippenlijst gesorteerd. Op verzoek van de jurist van Winterswijk: Begrippen in AVOI en in de Nadere regels en uitvoeringvoorschriften graag in alfabetische volgorde plaatsen.  Verwijzingen elders in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) worden automatisch aangepast (door kruisverwijzingen: worden bijgewerkt bij afdrukken of door [Ctrl]+[A] en dan [F9] = alles bijwerken.
Was:	i. gedoogplichtige degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 1, van de Belemmeringenwet Privaatrecht of in artikel 5.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet.
Kan worden: Dit is echter niet toegepast!	gedoogplichtige degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet.
Reden:	De Belemmeringenwetprivaatrecht is niet van toepassing tenzij er in het verleden geen overeenstemming is bereikt over het hebben liggen en de minister er een besluit over heeft genomen. Dit is zeer waarschijnlijk niet van toepassing aangezien er contracten zijn afgesloten.
Was:	k. werkzaamheden handmatige en mechanische (graaf)werkzaamheden in de openbare grond in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen, en daarnaast alle werkzaamheden die de gemeente uit hoofde van haar functie als beheerder van openbare grond in het kader van kabels en leidingen dient uit te voeren.
Wordt:	werkzaamheden alle stadia van werkzaamheden, die verband houden met de aanleg, het houden, instandhouden en opruimen van kabels en leidingen en het daarbij behorende herstel van de openbare grond (zoals bedoeld in onderdeel o van artikel 1).
Reden:	Dit dekte niet volledig de lading... de netbeheerder of grondroerder kan ook meer dan alleen (graaf)werkzaamheden in de openbare grond uitvoeren. De werkzaamheden moet in verband staan met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen.

<u>Was:</u>	s. uitvoeringsvoorschriften	uitvoeringsvoorschriften volgens de "Algemene Voorwaarden UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oostelijk Gelderland) voor het leggen, hebben en onderhouden van kabels en leidingen van nutsbedrijven".
<u>Wordt:</u>	uitvoeringsvoorschriften	uitvoeringsvoorschriften volgens de "Handboek ondergrondse infrastructuur: nadere regels en uitvoeringsvoorschriften UNOG". Voorheen bekend als "Algemene voorwaarden UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oostelijk Gelderland) voor het leggen, hebben en onderhouden en opruimen van kabels en leidingen van netbeheerders".
<u>Reden:</u>	Via artikel 3 lid 1 (Nadere regels) worden het Handboek (artikel 1 (onderdeel r) en 8 lid 3), maar ook de Nadeelcompensatie (artikel 10 lid 2d) gekoppeld aan de AVOI. De Nadeelcompensatie (artikel 10 lid 2d) valt in de categorie beleidsregels. Deze twee documenten (handboek en nadeelcompensatieregeling) moeten alleen door het college van B&W worden vastgesteld. Afwijkend is dat het Handboek nu ook door het college van B&W wordt vastgesteld.	
<u>Was:</u>	n. instemmingsbesluit	besluit van het college op een aanvraag van voorgenomen werkzaamheden.
<u>Wordt:</u>	instemmingsbesluit	besluit van het college op een aanvraag van voorgenomen werkzaamheden (volgens artikel 5.4 lid 5 van de Telecommunicatiewet maar ook geldig voor overige kabels en leidingen zoals bedoeld onder onderdelen c en d van artikel 1).
<u>Toevoegen:</u>		
<u>Toevoegen:</u>	h. exploitant van de kabels en/of leidingen	de rechtspersoon die het netwerk (<i>k</i>) winstgevend beheert
<u>Locatie</u>	Toelichting	
<u>Toevoegen aan:</u>	Toelichting:	
	Toegevoegd aan begrip	
	Instemmingsbesluit	
	Het onderscheid tussen reguliere (graaf)werkzaamheden, werkzaamheden van minder ingrijpende aard is ook bedoeld volgens artikel 5.4 lid 5 van de Telecommunicatiewet maar niet uitsluitend voor telecommunicatie.	
<u>Locatie</u>	Hoofdstuk Een: Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling	
Begrip:	Nutsbedrijven vervangen door netbeheerders .	
<u>Was:</u>	s. uitvoeringsvoorschriften	uitvoeringsvoorschriften volgens de "Algemene Voorwaarden UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oostelijk Gelderland) voor het leggen, hebben en onderhouden van kabels en leidingen van nutsbedrijven".
<u>Wordt:</u>	s. uitvoeringsvoorschriften	uitvoeringsvoorschriften volgens de "Nadere regels en uitvoeringsvoorschriften voor ondergrondse infrastructuur". Voorheen bekend als "Algemene voorwaarden UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oostelijk Gelderland) voor het leggen, hebben en onderhouden en opruimen van kabels en leidingen van netbeheerders".
<u>Reden:</u>	Niet alle netbeheerders zijn nutsbedrijven, andersom wel. Het gaat om alle netbeheerders .	
<u>Was:</u>	v. Combi Proces Hoofdleidingen	proces gehanteerd door de netbeheerders (gecombineerd in Stuurgroep Gecombineerde aanleg Gelderland, Flevoland) voor de coördinatie combiwerken Hoofdleidingen voor nieuwbouw, reconstructies en saneringen.

<u>Vervallen</u>	
<u>Reden:</u>	Vervalt, omdat niet meer wordt verwezen naar dit proces (artikel 10 lid 2).
Locatie	Artikel 2 Toepasselijkheid
<u>Was:</u>	Deze verordening is van toepassing op de procedures en voorschriften voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in of op openbare gronden, voor zover de gemeente Gemeentenaam deze gronden beheert, in bezit heeft dan wel daarover coördinatieverplichtingen heeft.
<u>Wordt:</u>	Deze verordening is van toepassing op de procedures en voorschriften voor de aanleg, instandhouding inclusief het nemen van maatregelen, waaronder de verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen in of op openbare gronden.
<u>Reden:</u>	Beperking over openbare ruimte is niet aan de orde. Zin herschreven en uitgebreid met verplaatsen en opruimen.
Locatie	Artikel 3 Nadere regels
<u>Was:</u>	2. Deze nadere regels kunnen in ieder geval betrekking hebben op: de wijze van uitvoering bij de aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen, het medegebruik van voorzieningen en het opstellen van voorschriften op het gebied van markering, afzetting en het toepassen van proefsleuven.
<u>Wordt:</u>	2. Deze nadere regels kunnen in ieder geval betrekking hebben op: het tijdstip , de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verlegging , verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen, het medegebruik van voorzieningen en het opstellen van voorschriften op het gebied van markering, afzetting en het toepassen van proefsleuven
Locatie	Artikel 4 Instemmingsvereiste
<u>Was:</u>	1. Het is verboden zonder of in afwijking van het door het college verleend instemmingsbesluit over plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, medegebruik van voorzieningen en de afstemming van voorgenomen werkzaamheden met overige netbeheerders, kabels en/of leidingen in of op openbare gronden aan te leggen, in stand te houden of op te ruimen.
<u>Wordt:</u>	1. Het is verboden zonder of in afwijking van het door het college verleend instemmingsbesluit en zonder de afstemming van voorgenomen werkzaamheden met overige netbeheerders, kabels en/of leidingen in of op openbare gronden aan te leggen, in stand te houden, te wijzigen, te verplaatsen of op te ruimen.
<u>Reden:</u>	Tekst: "... over plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, medegebruik van voorzieningen ..." kan vervallen, want dit staat al in artikel 3.
Locatie	Artikel 4 Instemmingsvereiste
<u>Was:</u>	3. Het instemmingsbesluit vervalt als daarvan niet uiterlijk binnen één (1) jaar na het onherroepelijk zijn van het besluit gebruik wordt gemaakt.
<u>Wordt:</u>	3. Het instemmingsbesluit vervalt als daarvan niet uiterlijk binnen 12 maanden na afgifte van het besluit gebruik wordt gemaakt.
Locatie	Artikel 5 Aanvragen en melden
<u>Was:</u>	1. Een grondroerder die werkzaamheden wil verrichten, vraagt daarvoor een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 4, aan bij het college.
	2. Een grondroerder die werkzaamheden wil verrichten kan hierover vooroverleg voeren met het college om de aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, voor te bereiden.
<u>Eventueel vervallen, maar omwille van de tekst als geheel handhaven (anders staat lid 3 niet in relatie tot lid 2).</u>	Ongewijzigd.

<u>Reden:</u>	Overbodig want iedereen die werkzaamheden wil verrichten vraagt een instemmingsbesluit aan, omdat het verboden is zonder instemmingsbesluit werkzaamheden te verrichten.
<u>Lid verplaatsen van artikel 6 naar 5 (omnummeren)</u>	3. Voor het aanvragen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 5, moet gebruik worden gemaakt van daartoe door het college vastgestelde formulier.
<u>Reden:</u>	Lid hoort bij aanvraag. In het artikel 6 worden de specifieke eisen genoemd.
Locatie	Artikel 6 Gegevensverstrekking
<u>Was:</u>	f. een uitvoeringsplan met daarin opgenomen: - een opgave van het gewenste tracé;
<u>Wordt:</u>	f. een uitvoeringsplan met daarin opgenomen: - een opgave van het gewenste tracé; • een tekening op witdruk in schaal 1:1.000 of 1:500 met daarop aangegeven het gewenste tracé en één of meerdere straatnamen ter plaatse van de werkzaamheden en een doorsnede van zowel de bestaande als de nieuwe inhoud van de sleuf inclusief een geactualiseerde ondergrond;
Locatie	Artikel 8 Voorschriften en beperkingen
<u>Was:</u>	1. Het college kan aan het instemmingsbesluit nadere voorschriften of beperkingen verbinden in het belang van:
<u>Wordt:</u>	1. Het college kan met inachtneming van de uitvoeringsvoorschriften aan het instemmingsbesluit nadere voorschriften of beperkingen verbinden in het belang van:
	<i>Uit een advies van Eiffel (september 2013) Onderstaand zijn voorschriften. Deze niet in de verordening in detail uitwerken, maar in nadere regels en/of uitvoeringsvoorschriften¹. Dan is het college (of organisatieonderdeel via delegatie-/mandaatregeling) bevoegd deze aan te passen en hoeft men niet naar de raad.</i>
<u>Was:</u>	3. De grondroerder informeert omwonenden ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden zoals bedoeld in onderdeel t van artikel 1 minimaal drie werkdagen voor de start van de werkzaamheden schriftelijk over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden.
<u>Wordt (omnummeren naar 4):</u>	3. De grondroerder informeert omwonenden ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden zoals bedoeld in onderdeel t van artikel 1 voor de start van de werkzaamheden schriftelijk over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden.
<u>Reden:</u>	Gaat om uitvoeringsvoorschriften, die al genoemd zijn in Uitvoeringsvoorschriften / algemene voorwaarden UNOG. Ook is de periode niet in overeenstemming met elkaar: 2 of 3 dagen.
	<i>In Uitvoeringsvoorschriften / algemene voorwaarden UNOG 4.2 Communicatie 37. De instemmingshouder informeert omwonenden ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden minimaal twee werkdagen voor de start van de werkzaamheden schriftelijk over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden (zie verder onder paragraaf 5.1.2 "Uitvoering").</i>
<u>Was:</u>	5. De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen en medegebruik van voorzieningen moet gebeuren conform in de gemeente van toepassing zijnde uitvoeringsvoorschriften zoals bedoeld in onderdeel s van artikel 1. In dat kader is het college ook bevoegd voorschriften te stellen op het gebied van markering, afzetting en het toepassen van proefsleuven. Bij tegenstrijdigheden van de bepalingen van deze verordening en de bepalingen uit de uitvoeringsvoorschriften, hebben de bepalingen van deze verordening voorrang.
<u>Wordt (omnummeren naar 3):</u>	5. De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen en medegebruik van voorzieningen moet gebeuren conform in de gemeente van toepassing zijnde uitvoeringsvoorschriften zoals bedoeld in onderdeel s van artikel 1.

¹ De nadere regels waren er al jarenlang en zijn onlangs geactualiseerd: Uitvoeringsvoorschriften / algemene voorwaarden UNOG.

<u>Vervalt (naar Uitvoeringsvoorschriften / algemene voorwaarden UNOG)</u>	4. De grondroerder meldt het werk via het genoemde systeem zoals bedoeld in onderdeel u van artikel 1.
<u>Vervalt (naar Uitvoeringsvoorschriften / algemene voorwaarden UNOG)</u>	8. De grondroerder draagt in het geval van werkzaamheden voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen ten behoeve van een (al dan niet openbaar) elektronisch communicatienetwerk de marktconforme kosten voor herstel die gebaseerd zijn op de VNG richtlijn "Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom" en de bijbehorende "Tarieven (her)straatwerkzaamheden kabels- en/of leidingwerken", die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. Gewijzigd per 1 januari 2013
<u>Correctie alsnog opgenomen, hoewel deze gelden conform de Uitvoeringsvoorschriften / algemene voorwaarden UNOG</u>	Eventueel: (was 8, wordt 5). De grondroerder draagt de marktconforme kosten voor herstel die gebaseerd zijn op de Algemene voorwaarden zoals bedoeld in onderdeel r van artikel 1, die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.
<u>Vervalt (naar Uitvoeringsvoorschriften / algemene voorwaarden UNOG)</u>	9. De grondroerder draagt in het geval van werkzaamheden voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen bestemd voor het transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen en energie (nutsnetwerken) de marktconforme kosten voor herstel die gebaseerd zijn op de Algemene voorwaarden zoals bedoeld in onderdeel s van artikel 1, die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.
<u>Vervalt (naar Uitvoeringsvoorschriften / algemene voorwaarden UNOG)</u>	11. Als een grondroerder werkzaamheden moet uitvoeren in bijzondere bestrating, is hij verplicht de specifieke schade te herstellen ten einde de situatie terug te brengen in de oude staat.
Locatie	Artikel 8
Toevoegen:	<p>Het college kan, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 3, de vergunning wijzigen of intrekken, als:</p> <ol style="list-style-type: none"> de exploitant van de kabels en/of leidingen niet binnen zes maanden na het onherroepelijk worden van het instemmingsbesluit met de werkzaamheden als omschreven in het instemmingsbesluit is begonnen; de in het instemmingsbesluit benoemde werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van zes maanden stilliggen; blijkt dat de vergunning op basis van onjuiste of onvolledige gegevens is verleend; de vergunning in strijd met enig wettelijk voorschrift is afgegeven; de exploitant van de kabels en/of leidingen het bepaalde bij of krachtens deze Leidingenverordening of de uitvoeringsvoorschriften niet naleeft; dit noodzakelijk is vanwege de uitvoering van werken. <p>Het college gaat niet over tot intrekking of wijziging van het instemmingsbesluit dan nadat het college de houder van het instemmingsbesluit heeft gehoord.</p> <p>Aan het besluit tot wijziging of intrekking van het instemmingsbesluit kan de verplichting worden verbonden om de betreffende leiding(en) te verleggen/verplaatsen en/of deze te verwijderen.</p>
	<i>Uit een advies van Eiffel (september 2013) "Inventarisatie regelingen Kabels en Leidingen Gemeente Oude IJsselstreek versie 2.0" naar aanleiding van een onderzoek komt naar voren dat het onderwerp verlegging niet in de verordening opgenomen moet worden maar in beleid. Dit beleid is UNOG-breed verspreid ("Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen") en ook de hoofdreden voor het aanpassen van de AVOI.</i>
Locatie	Hoofdstuk Drie : Overige bepalingen
<u>Was:</u>	Artikel 10 Verleggingen

<u>Wordt:</u>	Artikel 10 Verleggingen van netten
<u>Was:</u>	<p>Lid 2</p> <p>2. Op het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen die ten dienste staan van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in of op openbare gronden en niet vallend onder het eerste lid, waaronder het verplaatsen, gelden de volgende bepalingen:</p> <p>a. ...</p> <p>b. Eventuele compensatie wordt verleend op basis van geldende privaatrechtelijke overeenkomsten met de netbeheerder(s); WIJZIGEN</p> <p>c. Compensatie wordt alleen verleend op basis van een gespecificeerd kostenoverzicht;</p> <p>d. Het college en de netbeheerder zullen bij verwijdering, verlegging of aanpassing van kabels en/of leidingen elkaars schade zo veel mogelijk beperken;</p> <p>e. Na een verzoek tot het nemen van maatregelen gaat de netbeheerder zo snel mogelijk over tot de uitvoering, maar niet later dan vijftien (15) weken na de datum van ontvangst van het verzoek, conform het Combi Proces Hoofdleidingen, zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel v. WIJZIGEN: algemener omschrijven</p>
<u>Wordt:</u>	<p>Artikel 10 Verleggingen van netten</p> <p>2. Op het nemen van maatregelen wat betreft kabels en/of leidingen die ten dienste staan van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in of op openbare gronden en niet vallend onder het eerste lid, waaronder het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen over in of op openbare grond aanwezige kabels en/of leidingen, zijn de door het college vastgestelde regels van toepassing, tenzij en voor zover daarover andersluidende afspraken zijn overeengekomen tussen partijen:</p> <p>a. ...</p> <p>b. De gemeente en de netbeheerder zullen bij verwijdering, verlegging of aanpassing van leidingen en/of kabels elkaars schade zo veel mogelijk beperken.</p> <p>c. Na een verzoek tot het nemen van maatregelen gaat de netbeheerder zo snel mogelijk over tot de uitvoering, maar niet later dan twaalf (12) weken na de datum van ontvangst van het verzoek.</p> <p>d. De door het college vastgestelde regels zijn van toepassing voor een op aanvraag toe te kennen financiële tegemoetkoming (bij wijze van nadeelcompensatie) in het geval dat een netbeheerder schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale bedrijfsrisico kan worden gerekend en de vergoeding van deze schade niet op een andere wijze is verzekerd.</p> <p>- Deze beleidsregels over nadeelcompensatie zijn vastgelegd als "Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen".</p>
<u>Reden:</u>	<p>Deze (voormalige) details niet in de verordening opnemen. Dit zijn beleidsregels, wanneer de wet nadeelcompensatie (Awb) in werking treed is dit onverbindend. Dit kun je opnemen in een verlegregeling die wordt vastgesteld door het college of een nadeelcompensatieregeling. In UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oostelijk Gelderland)-verband is de Nadeelcompensatieregeling opgesteld die door de 15 gemeenten is (of wordt) vastgesteld.</p> <p>Termijn:</p> <p>Netbeheerders willen sneller aan klantvraag voldoen. In dit geval is de gemeente ook een klant, dus 3 weken sneller moet geen probleem zijn. De praktijk zal zijn dat dergelijke verzoeken al veel langer in de lucht hangen.</p>
Artikelnummering toegevoegd	Artikel 14 Informatieplicht
Locatie	Artikel 15 Digitale gegevens
<u>Toevoegen</u>	<p>Toevoegen en Omnummeren:</p> <p>1. Het college kan nadere regels stellen over de te verstrekken gegevens en de wijze waarop die worden verstrekt.</p> <p>4. Uitgangspunt is dat gegevens die digitaal voorhanden zijn of moeten zijn ook in digitale vorm worden verstrekt.</p>
<u>Reden:</u>	Uitbreiding
Kan vervallen.	Artikel 16 Overleg

want dit is beleid.	
Geen actie: alleen aandachtspunt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het college organiseert periodiek een overleg, waarvoor in elk geval de bij de gemeente Gemeentenaam bekende netbeheerders en andere betrokken of belanghebbende partijen worden uitgenodigd. 2. In dit overleg worden de plannen van de gemeente Gemeentenaam en van de diverse netbeheerders en andere betrokken of belanghebbende partijen besproken en eventueel afgestemd in het kader van de bepalingen van deze verordening.
<u>Tekst correctie (volledigheid):</u>	
<u>Was:</u>	Hoofdstuk Vier : Handhavings- en toezichtbepalingen
<u>Wordt:</u>	Hoofdstuk 4 : Handhavings- toezicht- en straf bepalingen
<u>Toevoegen of gebruiken: niet de Telecommunicatie verordening maar de AVOI vervalt</u>	<p>Artikel 21 Inwerkingtreding</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Op de datum van inwerkingtreding van de in het eerste lid genoemde verordening wordt de AVOI zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 20 januari 2011 gemeente Gemeentenaam ingetrokken.
<u>Toevoegen:</u>	
<u>Was:</u>	Artikel 22 Overgangsbepalingen
<u>Wordt:</u>	Artikel 22 Overgangsbepalingen en hardheidsclausule
TOEVOEGEN Hardheidsclausule	<p>Lid 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Het college kan in incidentele en te motiveren gevallen afwijken van de bepalingen van deze verordening, als de toepassing daarvan, gelet op het doel en de strekking van de verordening, leidt tot onredelijkheden of onbillijkheden van overwegende aard.

Toelichting

Op diverse plekken is de tekst in de toelichting geactualiseerd. De reden van de aanpassing van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) is in de toelichting verwoord.

Begrippen zijn ook alfabetisch geplaatst.

Er is ook aangegeven welke onderdelen naar het "handboek" zijn verplaatst.

Beleidsregels nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen

In de beleidsregels die eerder via Winterswijk zijn verspreid, stond niet de juiste grondslag. De nieuwe versie bevat wél de juiste juridische grondslag:

Artikel 10 lid 2 AVOI, artikel 3:4 lid 2 en Titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht.

Omdat dit een document is, dat de juiste juridische grondslag heeft en daarbij ook een verbetering op het gebied van nummering en opmaak, is dit document bruikbaar voor verspreiding binnen de UNOG. De versie van Oude IJsselstreek is generiek gemaakt: iedere gemeente kan haar eigen naam invullen.

Het document heeft automatische verwijzingen en enige taalcorrectie. Ook zijn de bijlagen gebaseerd op Excel-bestanden (en geen plaatjes). Ook is de toelichting via verwijzingen gekoppeld naar de juiste nummering / koppen.

Inhoudelijk verschilt het maar op een heel klein onderdeel van eerdere versie, namelijk:

- het woord "aanwijzing" is niet gehanteerd.
- Netbeheerder = belanghebbende (zie mail van ma 15-12-2014 8:41 en vrijdag 12 december 2014 19:30)
- het woord "c.q." → dan wel
- woord "indien" → als
- woord "ten aanzien" → wat betreft
- Schrijfdeskundigen van o.a. Oost Gelre, maar ook bij onze gemeente zijn van mening dat je het woord "dient" dient te vermijden. Er wordt exact hetzelfde bedoeld met een ouderwets taalgebruik.

Handboek ondergrondse infrastructuur UNOG_2016_v5

Het Handboek moet door het college worden vastgesteld. Gelet op de inhoud van het handboek is er naar sprake van de nadere regels zoals bedoeld in artikel 3 AVOI. Daarom is aan de naam van het handboek ook de term "nadere regels" toegevoegd. Dat schept duidelijkheid. Het maakt qua procedure niet uit; het college is bevoegd de nadere regels vaststellen.

Inhoudelijk:

- Alle artikelen zijn vernummerd en voorzien van de tekst "artikel". Een doorlopende nummering van de artikelen een "must" is. Anders is er helemaal niets meer terug te vinden in het document en wordt het met het verwijzen wel heel erg lastig.
- Alle tekst is nog eens op schrijffouten nagelopen.
- Ik heb de volgende aanpassingen gemaakt:

<u>Wijzigen:</u>	
<u>Was:</u>	j. Kunstwerk Voor de geleiding aangebrachte infrastructuur van een leiding waaronder in ieder geval wordt verstaan een leidingentunnel en leidingenviaduct, en in infrastructuur aanwezige voorziening ten behoeve van de geleiding van een leiding.
<u>Wordt:</u>	j. Kunstwerk <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastructurele voorzieningen bestemd voor leidingen, zoals leidingentunnels, leidingenviaducten, overkluizingen; ▪ infrastructurele voorzieningen zoals bruggen en tunnels, waar ook leidingen in, op of aan kunnen worden bevestigd.
<u>Toevoegen:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Ik heb toegevoegd (op verzoek van jurist Winterswijk) hoe het tarief berekend wordt:
<u>Was:</u>	<p>oud 99 = 100.</p> <p>107. De geldende tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde tarieven worden beschikbaar gesteld aan de netbeheerders.</p>
<u>Wordt:</u>	<p>99. Jaarlijks worden de tarieven door de UNOG-gemeenten vastgesteld op basis van een indexering welke is afgestemd met de netbeheerders.</p> <p>In 1983 is door de agendacommissie UNOG en de netbeheerders uitgebreid stilgestaan bij de opbouw van de tarieven. In een overleg door de agendacommissie UNOG en de netbeheerders in april 1996 is de opbouw van de tarieven verfijnd en zijn afspraken gemaakt over de jaarlijkse aanpassing van deze cijfers.</p> <p>Sinds eind 2012 geldt één uniform tariefsysteem voor het verrekenen van straatwerk. Met de invoering van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) is er geen onderscheid in procedure tussen netbeheerders van openbare elektronische communicatienetwerken en overige netbeheerders. Ook de uitvoering wordt uniform behandeld vanuit de wegbeheerder.</p>
<u>Toevoegen:</u>	
<u>Was:</u>	<p>oud 99 = 100.</p> <p>107. De geldende tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde tarieven worden beschikbaar gesteld aan de netbeheerders.</p>
<u>Wordt:</u>	<p>99. Jaarlijks worden de tarieven door de UNOG-gemeenten vastgesteld op basis van een indexering welke is afgestemd met de netbeheerders.</p> <p>In 1983 is door de agendacommissie UNOG en de netbeheerders uitgebreid stilgestaan bij de opbouw van de tarieven. In een overleg door de agendacommissie UNOG en de netbeheerders in april 1996 is de opbouw van de tarieven verfijnd en zijn afspraken gemaakt over de jaarlijkse aanpassing van deze cijfers.</p> <p>Sinds eind 2012 geldt één uniform tariefsysteem voor het verrekenen van straatwerk. Met de invoering van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) is er geen onderscheid in procedure tussen netbeheerders van openbare elektronische</p>

	communicatienetwerken en overige netbeheerders. Ook de uitvoering wordt uniform behandeld vanuit de wegbeheerder.
<u>Gewijzigd:</u>	<u>Aanvullende kosten: verplaatst van artikel 13 naar artikel 10 (sectie)</u>
<u>Was:</u>	124. Voor onherstelbare schade aan heesterbeplanting gelden de vervangingskosten per m ² : <ul style="list-style-type: none"> • halfhoge en opgaande heesters: de tarieven zijn voor terug te vinden in de UNOG-tarieven, voor het eerst in 2015). • bodembedekkende heesters: de tarieven zijn voor terug te vinden in de UNOG-tarieven, voor het eerst in 2015). 125. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en via de UNOG-tarieven gepubliceerd.
<u>Wordt:</u>	116. Voor onherstelbare schade aan heesterbeplanting gelden de vervangingskosten per m ² : <ol style="list-style-type: none"> a. halfhoge en opgaande heesters: de tarieven zijn voor terug te vinden in de UNOG-tarieven[voetnoot: Element aan UNOG-tarieven toegevoegd per 1 januari 2015.]). b. bodembedekkende heesters: de tarieven zijn voor terug te vinden in de UNOG-tarieven). 117. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en via het UNOG-secretariaat of de individuele gemeente als geactualiseerde UNOG-tarieven bekend gemaakt.
<u>Toevoegen:</u>	<u>Artikel 1.Communicatie en uitvoering</u> <u>Sectie 1.01 _____ Werkwijze</u> <u>A. _____ Melding</u>
	. Als wordt gestart met werkzaamheden zonder een melding volgens lid 51, volgt een verrekening van kosten volgens de geldende tarieven (artikel 10 "UNOG-tarieven" [breken zonder melding]). . Als er een melding volgens lid 51 is gedaan, maar er worden geen werkzaamheden uitgevoerd en de melding wordt niet geannuleerd, volgt een verrekening van kosten volgens de geldende tarieven (artikel 10 "UNOG-tarieven" [Niet (tijdig) afmelden bon]).
<u>Toevoegen:</u>	<u>Aanvullende kosten:</u>
	118. De kosten voor het opbreken zonder melding (lid 53) en voor het niet (tijdig) afmelden (lid 54) zijn terug te vinden in de UNOG-tarieven.
<u>Gewijzigd:</u>	<u>Beplanting</u>
<u>Was:</u>	77. Verloren gegaan beplantingsmateriaal zal voor rekening van de instemmingshouder door de gemeente in een eerstvolgende geschikte plantseizoen door nieuw materiaal worden vervangen. Hierin is ook begrepen 2 jaar onderhoud door de gemeente. Kosten worden voorafgaand aan deze realisatie begroot en gedeclareerd bij de instemmingshouder. <ol style="list-style-type: none"> a. Gewassen die tussen 1 april en 1 november worden uitgenomen kunnen als verloren worden beschouwd en moeten worden vervangen. b. Planten die langer dan 24 uur uit de grond zijn geweest en geen water hebben gehad, kunnen als verloren worden beschouwd en moeten worden vervangen.
<u>Wordt:</u>	79 ... <ol style="list-style-type: none"> a. Gewassen die tussen 1 april en 1 november worden uitgenomen moeten als verloren worden beschouwd en worden vervangen. b. Planten die langer dan 24 uur uit de grond zijn geweest en geen water hebben gehad, moeten als verloren worden beschouwd en worden vervangen.